

معرفی ۵۱۰۰ تولیدی مواد غذایی به مراجع قضایی

سرپرست اداره کل امور فرآورده‌های خوراکی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو با نظارت مستقیم دکتر کرم باقری، سرپرست تولیدی غذایی و آشامیدنی به منظور تضمین از رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌ها ساختن...

افزایش بقادر سرطان پیشرفته روده بزرگ با درمان ترکیبی

یک کارآزمایی جدید نشان می‌دهد افرادی که با سرطان های پیشرفته روده بزرگ می‌روان می‌کنند ممکن است گزینه درمانی جدیدی داشته باشند که می‌تواند مدت زندگی را در مقایسه با درمان...

به گزارش پیام آشنا به نقل از مدیسین نت ترکیبی از دو داروی آزیمادینس ایمونوتراپی به همراه شیمی درمانی استاندارد منجر به...

قرارگیری زودهنگام در معرض بارزومینی از اثری جلوگیری می‌کند

یک کارآزمایی بالینی جدید گزارش می‌دهد که تزریق پیش از زمان زودهنگام در معرض بارزومینی می‌تواند خطر ابتلا به بیماری را کاهش دهد...

به گزارش پیام آشنا، نقل از هلتی نیوز، محققان گزارش دادند کودکی که تا نوزادی تا ۵ سالگی به طور منظم در محصولات...

درمان جدیدی برای بیماری‌های مزمن مانند آسم و بیماری‌های دیگر که مبتنی بر التهاب است، با استفاده از داروهای جدیدی که در حال حاضر در دسترس نیستند، ممکن است در آینده نزدیک...

زنان و خانواده

متخصص زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با هشدار نسبت به اثر منفی استعمال دخقیات بر قدرت باروری زنان و مردان، افزایش احتمال سقط جنین، افزایش احتمال زایمان نوزاد و پیگیری و استرس نوزاد را از دیگر عوارض استعمال دخقیات توسط والدین عنوان کرد.

به گزارش پیام آشنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، آنتی‌بیوتیک‌ها در صورت استفاده نادرست می‌توانند به عوارضی نظیر آسم، سیگار و عفونت‌ها منجر شوند...

افزایش زمان انتظار برای بارداری در سیگاری‌ها

مرگ از افزایش می‌دهد به تبیین عوارض زاینبار آن در حوزه باروری و بارداری پرداخت. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که سیگاری‌ها بیشتر به عنوان عادت...

دخایات مصرف می‌کنند نسبت به افراد غیرسیگاری که استرس پیدا می‌کنند و این افراد دچار کاهش نرخ باروری می‌شوند و با اشاره به افزایش زمان انتظار برای موفقیت در بارداری در افراد سیگاری...

عوارض استعمال دخایات در بارداری

این استنادی دانشگاه استعمال دخایات را باعث افزایش احتمال تمام عوارض به بارداری عنوان کرد. دکتر فرزندارشن عوارض بارداری می‌گوید تا حد امکان...

برای نسخه پیچی الکترونیک در داروخانه‌ها نیازی به ارائه اصل کارت ملی نیست

۳۰۳ میلیون نسخه تجویزی رسیده و همچنان ربه ۱۴۰۱ گسترش افزایش شده که طوری که در سال ۱۴۰۱ تعداد نسخه الکترونیک برابر ۱۰۰ میلیون نسخه در سال بوده و در سال ۱۴۰۲ تا ۱۳۰ درصد رشد به ۱۳۰ میلیون نسخه در سال افزایش پیدا کرده است...

به مناسبت روز جهانی بدون دخانیات

نیکوئیتا Nicotiana شگفت‌انگیز کردند. لکن به مرور در این کشور برای اولین بار دخانیات رایج پیدا می‌کند و آشنایی با سر مال این وسیله تداوم در بین مردم جا افتاد می‌گردد. آلمانیها از سال ۱۵۹۸ میلادی شروع کردند به مصرف دخانیات و در ایران سیگار در سال ۱۵۴۳ میلادی با استعمال آن آشنا می‌شوند. تنباکو، توتون و مرص و شرف آنها از طریق کشتزارها به خاک عستانی وارد و در آنجا در مینان مردم مستحکم و توجوه و مسر و سایر کشورهای منطقه رواج پیدا می‌کند...

تاتو» می‌تواند با خطر سرطان خون مر تبط باشد

تحقیقات نشان می‌دهد که جوهر تاتو با ترکیب تغییرات ژنتیکی، ممکن است در ایجاد لنفوم نقش داشته باشد. به گزارش پیام آشنا، به نقل از هلتی نیوز، محققان پیشنهاد می‌کنند که تاتوهای جدید که در حال حاضر در دسترس است، با اطلاعات بیشتری برای تعیین هر گونه خطر...

معنی بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران در نسخه الکترونیک در داروخانه‌ها ارائه می‌گردد. این کار با استفاده از کارت ملی امکان‌پذیر می‌شود و نیازی به ارائه اصل کارت ملی نیست...

یادداشت اختصاصی

بر اساس شواهد تاریخی پیشینه استعمال دخانیات به ده هزار سال پیش بازمی‌گردد. برای گردن در عهد باستان؛ یونانیان و چینی‌ها به تاتو به عنوان ابزاری برای درمان برخی از بیماری‌ها استفاده می‌کردند. سیگار کشیدن که امروزه در هر جامعه‌ای قابل مشاهده است و در تمامی جوامع امری...

اقدامات اورژانسی در برابر گرم‌زدگی

فوق تخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتند افرادی که فعالیت بدنی دارند یا به‌ویژه ورزش می‌کنند باید به علائم هشدار دهنده توجه ویژه داشته باشند. علائم هشدار دهنده عبارتند از: سردی بدن، سردی دست و پا، سردی صورت، سردی دست و پا، سردی صورت، سردی دست و پا...

جامعه

بستری در بخش‌های ویژه ابتلای در بلوغ زه نوزاد، خونریزی مغزی جنین، بیماری‌های ذهنی و خلقی، کاهش توان یادگیری در آینده و... از دیگر عوارض استعمال دخانیات در بارداری برشمرده به گفته وی...

آثار استعمال دخانیات در نوزاد

این استنادی دانشگاه با اشاره به آثار زاینبار مصرف دخایات در نوزاد ماران سیگاری گفت: معمولا احتمال مرگ ناهنجاری در نوزادان ماران سیگاری افزایش می‌یابد. این نوزادان بسیار حساس، پیچیده و مضطرب هستند به گفته وی، عوارض استعمال دخانیات در سنین نوزادان سیگاری را تهدید می‌کند. این عوارض نیز در سنین نوزادان سیگاری ۴۰-۵۰ سال بعد از تولد، گریگوریوزیس ماران سیگاری و سرطان ریه و آفتاب را دچار اختلالات خلقی و دلبت نوزاد در پی می‌آورد.

مینیمال

انگار آدم‌ها محتاجند که برای جنگ بیندازند. کاردانن یک زندگی کامل و قشنگ باید به چیزی سپید زندگی کامل و قشنگ یعنی وابستگی به چیزی داشتن و یا از چیزی خاصی به ناگاه بیزار شدن.

تازه‌های سلامت

اقدامات اورژانسی در برابر گرم‌زدگی

فوق تخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتند افرادی که فعالیت بدنی دارند یا به‌ویژه ورزش می‌کنند باید به علائم هشدار دهنده توجه ویژه داشته باشند. علائم هشدار دهنده عبارتند از: سردی بدن، سردی دست و پا، سردی صورت، سردی دست و پا...

اقدامات اورژانسی در برابر گرم‌زدگی

فوق تخصص طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتند افرادی که فعالیت بدنی دارند یا به‌ویژه ورزش می‌کنند باید به علائم هشدار دهنده توجه ویژه داشته باشند. علائم هشدار دهنده عبارتند از: سردی بدن، سردی دست و پا، سردی صورت، سردی دست و پا...