info@payamdaily.ir

نخستین روزنامه صبح البرز

پیام آشنا

شماره ۲۰۴۰
چهارشنبه ۳۱/ فروردین ۱۴۰۱
۱۸ رمضان / ۱۴۴۳
20 / April / 2022

صاحب امتیاز: موسسه همگام اندیشه زمان
مدیرمسئول: محمود حیدری سردبیر: زاهره حیدری
نشانی: کرج، بلوار طالقانی، خیابان فرهنگ، جنب کانون کارشناسان رسمی دادگستری
تلفن: ۲۳۵۲۴۲۴۳-۲۳۵۲۴۲۴۲ -۲۶۰ فکس: ۲۳۵۵۲۸۲۸
فکس اینترنتی پیام آشنا: ۰۲۱-۸۹۷۸۶۷۲۹
امتیاز در طرح ارزیابی کیفی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۶۴۰
چاپ: کارگر

فال ۷۷

امروز با حافظ

سینه از آتش دل، در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه، که کاشانه بسوخت
تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت

فرهنگی

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین
به علی شناختم من به خدا قسم خدا را

شهریار



اوقات شرعی فردا

اذان صبح	طلوع آفتاب	اذان ظهر	غروب آفتاب	اذان مغرب
۰۴:۵۵	۰۶:۲۵	۱۳:۰۴	۱۹:۴۴	۲۰:۰۳

طنز

فخر کردن انسان به خودش، نشانه کم‌عقلی او است.

امیرالمومنین(ع)

قابل توجه

تفاوت کودکان بیش‌فعال و بازیگوش چیست؟

در حالی که برخی از بچه‌ها سال‌هاست رنگ‌آمیزی می‌کنند یا نیمی از روز را با رأس یا بلوک‌های خانه‌سازی بازی می‌کنند دسته دیگری از کودکان هستند که نمی‌توانند برای دو دقیقه هم بی‌حرکت بنشینند. بیشتر اوقات می‌گرانند و به معنای واقعی کلمه از درودیوار بالا می‌روند. خیلی از مایی اطلاع برچسب بیش فعالی به این کودکان می‌دهیم اما هم شیطنتی به معنای بیش فعالی است؟ دلیل این انرژی بالا در بعضی بچه‌ها چیست و چطور می‌توان آن‌ها را کنترل کرد؟

به گزارش پیام آشنا به نقل از ایزنانه‌گی، چه‌ها از همان سنین کودکی علاقه زیادی به کشف همه‌چیز دارند و مدام در حال بازی و شیطنت هستند اما گاهی والدین از سروصدای زیاد و انرژی فوق‌العاده کودکشان کلافه می‌شوند و این مسئله باعث می‌شود صبر و تحملشان تمام شود و شروع به تنبیه کودک کنند. خیلی وقت‌ها تکرار واژه این شیطنت‌ها والدین را دو به شک می‌کند که نکند کودک‌شان مبتلا به بیش فعالی باشد به همین دلیل درباره تفاوت‌ها و مرزبندی‌های این دو ویژگی با دکتر نفیسه محمدی روانشناس کودک گفت‌وگو کردیم.

بیش فعالی یک اختلال رشدی است

طبق مطرح کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا (CDC)، تقریباً ۹ درصد از کودکان دارای ADHD(بیش فعالی) هستند اما مسئله اینجاست که مشاهده هر گونه تحرک و جنبوجوشی به معنای بیش فعالی نیست. نفیسه محمدی در این‌باره می‌گوید: «بیش فعالی در کودکان یک اختلال رشدی محسوب می‌شود و ما زمانی می‌توانیم شیطنت کودک را نشانه بیش فعالی بدانیم که کودک تمام علائم یادشده یکی از علائم بیش فعالی، جنبوجوش مفرط است؛ طوری که کودک تا لحظه خوابیدن مدام در تحرک است و گاهی حتی در حالت خواب هم می‌غلتد» محمدی به تمایز بین شیطنت و بیش فعالی می‌پردازد و می‌گوید: «کودکانی که بیش فعال هستند در بیش از دو محیط جنبوجوش دارند و کنترلی روی جنبوجوش خود ندارند؛ به‌طوری‌که این کودکان علاوه بر اینکه در خانه خودشان بی‌تحرک هستند در مهدکی، مدرسه مطالب پزشکو هر جای دیگری جنبوجوش دارند. این حالی است که کودکان برانرژی‌ویلیست به محیط عمل می‌کنند و فقط تنها در خانه خودشان بی‌تحرک هستند» این روانشناس کودک با اشاره به علائم دیگر بیش فعالی می‌گوید: «کنکاش با وسایل، عدم تمرکز، پریدن وسط صحبت دیگران، گم کردن وسایل بخلوق مکرر، بی‌نظمی و بی‌انگیزه‌گی در محیط تحرکی از دیگر علائم بیش فعالی است که این علائم در کودک بی‌تحرک قابل مشاهده نیست؛ بنابراین، صرف بی‌تحرکی و بی‌جنبوجوشی نمی‌تواند نشانه بیش فعالی باشد.»

دلیل انرژی بالا در بعضی بچه‌ها چیست؟

محمدی در پاسخ به این سوال می‌گوید: «ژنتیک در شیطنت کودکان بی‌تأثیر نیست. شیطنت کودکان حتی از دوران نوزادی قابل فهم است. بد شیر خوردن، سخت خوابیدن، واکنش نشان دادن یا کوچک‌ترین محرک و... نشانه بی‌تحرکی کودک در دوران نوزادی است.» این روانشناس کودک ادامه می‌دهد: «سیستم‌های پردازش حسی نیز در انرژی بالا کودک تأثیر گذار است. ما ۷ حس اصلی داریم؛ حس چشایی، بینایی، بساوایی، لامسه، شنوایی، عمل و تعادل. حس عمق نیز ما به حرکت و فشار است که بعضی از بچه‌ها نیازشان به حرکت بیشتر است و بعضی از بچه‌ها نیازشان کمتر. حس دهلیزی، تعادل و تعادل‌بخش نیز بچه‌هایی که نیازشان به حس عمق و برهم خوردن تعادل بیشتر است. معمولاً بچه‌های پرتحرک و پرانرژی هستند و باید فضاهای متناسبی برای فعالیت و تخلیه انرژی این بچه‌ها در نظر گرفته شود.» کنجکاوی نیز از دیگر علل پرتحرکی در بعضی کودکان است. «کنجکاوی گاهی باعث می‌شود تا کودک نتواند یکجا بنشیند در اینصورت جهت دادن به حس کنجکاوی کودک می‌تواند باعث شود تا رفتارهای آرام‌گرانه ناخواسته در این بچه‌ها کاهش یابد.»

عوامل تحریک‌کننده شیطنت در کودکان

اگر چه سطح بالای انرژی در کودکان نشانه بیش فعالی نیست اما گاهی می‌بینیم که میزان شیطنت در کودک به‌صورت مقطعی بیش از اندازه‌ی معمول تغییر کرده است. کودک حتی در رفتار شبیه کودکان بیش فعال عمل می‌کند؛ دکتر محمدی در این رابطه می‌گوید: «معادی از عوامل می‌تواند باعث تحریک شیطنت در کودکان شود به‌عنوان مثال، قذاهایی که کافیین، شیرینی و کاکائو دارند، می‌توانند جنبوجوش در کودکان را زیاد کنند.» علاوه برآن، نبود خواب کافی می‌تواند تحریک‌کننده شیطنت کودکان باشد. «اگر کودک نتواند یکجا بنشیند که استرس والدین نیز به کودکان منتقل می‌شود؛ بنابراین، اگر استرس دارید، به‌احتمال زیاد فرزندتان دچار استرس می‌شود در چنین مواردی، به کودکتان حس اطمینان و حمایت بیشتری دهید.

عدم تخلیه انرژی

بچه‌ها انگیزه زیادی برای سوءاستفاده دارند. آن‌ها ناخودآگاه به فعالیت بدنی مفید دوچرخه‌سواری، پریدن، دویدن یا بازی در بیرون از خانه نیاز دارند. بنابراین، زمانی که دیدید کودک در زمان خوابیدن مقاومت نشان می‌دهد و بی‌قرار و فعال است، این نشانه آن است که باید با بازی و فعالیت انرژی‌اش را بسوزانید. برای تخلیه انرژی کودک به دنبال فعالیتی باشید که به کودک شما اجازه می‌دهد بدون دیده شدن یا حرکت کند، به‌جای اینکه کودک در کلاس نقاشی، کودکتان رابه کلاس‌هایی بفرستید که در حال شنا یا ژیمناستیک بفرستید تا انرژی‌اش را تخلیه کند. همچنین فعالیت‌های حسی مانند خمیربازی یا بازی با ماسه می‌توانند بسیار آرام‌بخش باشند.

کم‌بود خواب

درحالی که بزرگسالان هنگام خستگی خیلی تنبل و بی‌حوصله هستند کودکان اغلب بیش فعال می‌شوند. اغلب می‌بینیم که برخی از والدین تعجب می‌کنند که چطور بچه‌وتابتوانند که کودکشان صبح زود از خواب بلند شد، دو نوبه استراحت کافی نداشته باشد؟ شاید هم‌چنان برانرژی است؟ وقتی کودک بیش‌ازاره کافی استراحت نمی‌کند، بدن او با تولید کورتیزول و آدرنالین بیشتر پاسخ می‌دهد تا بتواند بیدار بماند؛ درنتیجه انرژی بیشتری خواهد داشت. بنابراین برای کنترل شیطنت کودک زمان استراحت و خواب کودکان را تنظیم کنید و مطمئن شوید که کودک شما به‌اندازه کافی می‌خوابد.

نحوه کنترل و مدیریت کودکان پرانرژی

محمدی، مهم‌ترین راه کنترل شیطنت در کودک را شناسایی دلیل آن دانست و اظهار کرد: «والدین ابتدا باید متوجه شوند که دلیل جنبوجوش زیاد در فرزندشان چیست آیا در فرزندشان علائم بیش فعالی را مشاهده می‌کنند یا خیر، آیا فرزندشان تنها در محیط خانه پرتحرک است یا همه‌جا این گونه است. چنانچه متوجه علائم بیش فعالی در فرزندتان شدید لازم است به پزشک اطفال مراجعه کنید. این اختلال را به هیچ وجه نباید با مصرف زیاد انرژی یا به دلیل کمبود دارو قابل کنترل است.» چنانچه شیطنت کودک به‌دلیل عوامل رژنتیکی و یا مشکل سیستم پردازش حسی بود در این صورت والدین باید به دنبال فعالیت‌هایی مثل بازی در محیط‌های باز، شرکت در ورزش‌های مختلف و جنبوجوش در فضاهای آرمین باشند تا کودک انرژی‌اش را تخلیه کند.» اگر شیطنت کودک مبتنی بر کنجکاوی است والدین باید با فراهم کردن امکان آزمای کنجکاوی به شکل صحیح، رفتار شیطنت‌آمیز کودکشان را مدیریت کنند.»

گزارش روز

حرکت چراغ خاموش کرونا



آمارها نشان می‌دهد مورد بستری کرونا از ۱۲ شهریور بالا رفته، در تهران مورد فوتی افزایش پیدا کرده و به تعداد شهرهای قرمز اضافه شده است.

به گزارش پیام آشنا به نقل از مهشهری، «در شرایطی که آمارها نشان می‌دهد موارد بستری در کشور بالا رفته، شمار فوتی‌های تهران افزایش پیدا کرده و به تعداد شهرهای قرمز اضافه شده، ستادکرونا ملی مقابله با کرونا تأکید می‌کند که تعداد موارد بستری ۲۰۶۸ نفر، بستری جدید ۳۰۴۶ نفر و فوتی‌ها ۲۸۲ نفر بود در استان تهران هم در این مدت تعداد موارد دیالیز مثبت شناسایی شده ۹۱۴ نفر، بستری جدید ۸۳۲ نفر و فوت جدید ۷۱ نفر اعلام شد. این گزارش نشان می‌دهد که در استان تهران، موارد بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت هم بالا رفته است. همچنین اعلام می‌شود که تعداد موارد بستری به حد متوسط کشور صعود کرده و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

تکرار سناریوی پیک‌های سوم تا پنجم

علیرضا خانی‌پور رئیس مرکز تحقیقات و پروس شناسی بیمارستان مسیح دانشوری با استناد به همین آمارها اما می‌گوید که تمام نشانه‌ها برای ورود به پیک جدید در کشور وجود دارد. «می‌توان گفت هم‌اکنون در یک پیک جدید قرار داریم اما به سمت آن در حرکت هستیم. از ۳۰۲ هفته پیش تعداد شهرهای قرمز در حال افزایش است و از ۲۰ مهر و حالا هم به ۵۵ شهر رسیده است. تعداد شهرهای نارنجی هم افزایش پیدا کرده است. اینها نتیجه سفرهای پیش از عید و در تعطیلات نوروز کمرنگ شده وزارت بهداشت در گزارشی از وضعیت شیوع کووید-۱۹ در کشور از افزایش بستری‌ها در ۱۲ استان و بالارفتن میزان فوتی در تهران خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش در هفته اخیر یعنی هفته ۱۱۲ اپیدمی کرونا، ۱۲ استان شامل یزد، بوشهر، همدان، مرکزی، لرستان، تهران، خراسان رضوی، سمنان، هرمزگان، فارس، اصفهان و اردبیل با افزایش موارد بستری کرونا مواجه شدند و در ۱۲ استان موارد مثبت فوت کرونا گزارش شده به طوری که تعداد موارد بستری ۲۰۶۸ نفر، بستری جدید ۳۰۴۶ نفر و فوتی‌ها ۲۸۲ نفر بود در استان تهران هم در این مدت تعداد موارد دیالیز مثبت شناسایی شده ۹۱۴ نفر، بستری جدید ۸۳۲ نفر و فوت جدید ۷۱ نفر اعلام شد. این گزارش نشان می‌دهد که در استان تهران، موارد بستری افزایش بارز داشته و موارد فوت هم بالا رفته است. همچنین اعلام می‌شود که بروز موارد بستری به حد متوسط کشور صعود کرده و میزان مرگ‌ومیر از متوسط کشور بیشتر شده است.

افزایش فوتی در تهران و بستری در کشور

در شرایطی که رعایت پروتکل‌های بهداشتی کرونا می‌گوید که یکی از مشکلاتی که آن زمان وجود داشت و اختلالاتی در کار ایجاد می‌کرد، در اختیار قرارندادن اطلاعات لازم به تیم‌ها بود. «ما در خود وزارت بهداشت مشکل داشتیم؛ چراکه اطلاعاتی که نیاز داشتیم به ما داده نمی‌شد از سوی دیگر، ستاد ملی مقابله با کرونا توصیه‌هایی را که کمیته علمی مقابله با کرونای وزارت بهداشت به آنها ارائه می‌داد جدی نمی‌گرفت و توجهی نمی‌کرد. البته هنوز هم چنین وضعیتی وجود دارد» به گفته او زمانی که موارد ابتلا رو به رشد است نباید انتظار گرو بود باید به سرعت وارد عمل شد: «افزایش مراجعه‌های سرپایی و به درمانگاه‌ها بالارفتن موارد بستری و فوتی‌ها و... همه نشانه‌های شدت گرفتن بیماری است. همه اینها در شرایطی است که هم‌اکنون میزان بیماریابی و تست‌گیری به‌شدت کم شده و اقدام مؤثری برای بالارفتن تعداد شهرهای قرمز نمی‌شود.»

بر اساس اعلام او هم‌اکنون سویه غالب همان امیکرون است اما این احتمال وجود دارد که سویه جدیدی از کشورهایی که واکسیناسیون‌شان تکمیل نشده، سربار کند: «تا زمانی که ویروس در گردش است قطعا شاهد تغییراتی در چهش‌ها خواهیم بود. این خطر بیش از همه از سوی کشورهایی که میزان واکسیناسیون‌شان پایین است وجود دارد. سویه‌های قبلی بعد از شروع واکسیناسیون از این کشورها آغاز شد؛ مثل هند، برزیل و آفریقای جنوبی. میزان واکسیناسیون در آفریقای جنوبی تنها ۲۴ درصد است. تمام واریانت‌ها حاصل مناطقی است که واکسیناسیون کامل نشده یا کنترل‌های غیر درمانی مثل ماسک و فاصله اجتماعی و... به‌درستی اجرا نمی‌شود.» همچنین علیرضا زالی، فرمانده قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونای استان تهران هم اعلام کرده بود که: «پیروس از همه آن سویه‌هایی که میزان واکسیناسیون‌شان پایین است وجود دارد